



Antivibradores SERIE PS



Serie PS. Caucho natural de primera calidad. Temperaturas de trabajo entre - 40°C y + 70° C. Figuras definidas en molde. No cortadas con cuchilla o cizalla. Utilizado en el sector de climatización e industria. Poseen un orificio central para permitir

Calificación: Sin calificación

Precio

1,85 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [Manufacturer](#)

Descripción

ANTIVIBRADOR Serie PS

Caucho natural de primera calidad. Temperaturas de trabajo entre - 40°C y + 70° C.


Figuras definidas en molde. No cortadas con cuchilla o cizalla.

Utilizado en el sector de climatización e industria.

Poseen un orificio central para permitir alojar tuerca o pasar tornillo y ademas conseguir mayor compresión y por tanto mejores ventajas de aislamiento.

* Modelos disponibles solamente en PS.

Especificaciones Técnicas



MODELO	A	B	C	Ø	DEFLEXIÓN MÁXIMA	CARGA A
PS-40	50 mm	50mm	25mm	20mm	4 mm	100 Kg.
PS-50	70mm	70mm	25mm	20mm	5mm	200 Kg.
PS-70	70 mm	70mm	35mm	20mm	6 mm	300 Kg.
PS-80	80 mm	80 mm	25mm	20mm	5 mm	500 Kg.
PS-100	80 mm	80 mm	35 mm	20mm	7 mm	600 Kg.
PS-130	100 mm	100 mm	30 mm	40mm	7 mm	600 Kg.
PS-160	100 mm	100 mm	60 mm	40mm	7 mm	600 Kg.

mm mm

Kg.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.